



Exclusive Light
BY PROMINGROSS

edizione

XXI

2021

IT | AVVOLTI DALLA LUCE

I nostri clienti cercano design, servizio e qualità ad un prezzo competitivo. Il nostro obiettivo è creare oggetti che rispondano alle loro aspettative.
(Gianluca Albertin, fondatore Promoingross)

AZIENDA:

Fondata nel 2012, Exclusive Light sta diventando uno dei brand più conosciuti per la particolare collocazione nel mercato, prima alternativa ai marchi blasonati. Sinonimo di servizio e qualità, Exclusive Light realizza e commercializza prodotti che sono espressione di ricerca e sostanza manifatturiera. Oggi le collezioni Exclusive Light rappresentano un incrocio fra la tecnologia della sorgente LED e l'artigianalità delle finiture. Un know-how progettuale e una conoscenza di antiche lavorazioni, perfetta espressione di un progetto sostenibile.

MISSIONE:

Comprendere il mercato e considerare l'impatto sui clienti di ogni azione e comportamento.
Tendere con determinazione ai risultati, impegnandosi personalmente nella definizione dei programmi, nel monitoraggio dello sviluppo e nella generazione di risultati concreti.
Essere i primi a immaginare soluzioni radicalmente nuove di prodotto, servizio, processo che possano essere effettivamente implementate.
Percepire l'urgenza di mettere a punto soluzioni che soddisfino i clienti anticipando i concorrenti.
Disporre del Know-how tecnico e usare questa leva per essere i primi. Lavorare con metodo, seguendo le regole e provando soddisfazione per ciò che si fa.
EXCLUSIVE LIGHT ha come scopo primario della propria attività la massima soddisfazione possibile e la tutela dei propri clienti, anche prestando attenzione alle richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi.

FR | LA LUMIÈRE AUTOUR

Nos clients cherchent design, qualité et service à un prix compétitif. Notre objectif, c'est celui de créer des objets satisfaisant les besoins et les attentes.
(Gianluca Albertin, fondateur Promoingross).

COMPAGNIE:

Fondée en 2012, Exclusive Light devient l'une des marques les plus connues pour son emplacement particulier sur le marché, première alternative aux grandes marques. Synonyme de service, qualité, Exclusive Light réalise et distribue des produits qui sont l'expression de substance et recherche de fabrication. Aujourd'hui, les collections d'Exclusive Light représentent un croisement entre la technologie de la source LED et l'artisanat des finitions. Un savoir-faire de conception et une connaissance du travail ancien, une expression parfaite pour un projet durable.

MISSION:

Comprendre le marché et considérer l'impact sur les clients de chaque action et comportement.
S'efforcer d'obtenir des résultats avec détermination, s'engager personnellement dans la définition des programmes, le suivi du développement et la génération de résultats concrets.
Être le premier à imaginer des solutions, des produits, des services et des processus radicalement nouveaux qui puissent réellement être mis en œuvre.
Percevoir l'urgence de développer des solutions qui satisfassent les clients en anticipant les concurrents.
Posséder un savoir-faire technique et utiliser ce levier pour être le premier. Travailler avec méthode, suivre les règles et ressentir de la satisfaction pour ce que vous faites.
EXCLUSIVE LIGHT a comme objectif principal de son activité la satisfaction maximale possible et la protection de ses clients, en prêtant également attention aux demandes susceptibles de favoriser une amélioration de la qualité des produits et services.

EN | THE LIGHT AROUND

Our customers are looking for design, quality and service at a competitive price. Our goal is to create objects that meet their expectations.
(Gianluca Albertin, founder Promoingross).

COMPANY:

Founded in 2012, Exclusive Light is becoming one of the most known brands for its particular location in the market, first alternative to the big brands. Synonym of service and quality, we realize and deal products that are the expression of research and manufacturing substance. Today, Exclusive Light collections represent a cross between the technology of the LED source and the craftsmanship of the finishes. Design, know-how and knowledge of ancient working are perfect expression of a sustainable project.

MISSION:

Understanding the market and considering the impact on its customers of all actions and behaviour. Taking advantage of all the opportunities that present themselves in working towards the customer's interest and needs.
Striving with determination to achieve results, while committing personally to planning, monitoring performance and generating concrete results. Being the first to imagine radically new product, service and process solutions that may effectively be implemented. Pursuing excellence without accepting current standards as satisfactory. Constantly seeking opportunities to develop existing processes and systems.
Perceiving the urgent need to implement solutions that satisfy customers while outperforming competitors. Reacting swiftly to development needs by effectively identifying the most appropriate solution. Possessing technical know-how and using this advantage to be the best. Working methodically, following the rules and being satisfied with the results. The primary goal of EXCLUSIVE LIGHT is to ensure the greatest possible satisfaction and protection of their customers by devoting attention to requests that may favour an improvement in product and service quality.

DE | IN LICHT GEHÜLLT


Unseren Kunden versuchen wir Design, Qualität und Service zu einem wettbewerbsfähigem Preis zu bieten. Unser Ziel ist es, Leuchten, die Ihren Erwartungen entsprechen, zu produzieren.

UNTERNEHMEN:

Das 2012 gegründete Unternehmen Exclusive Light soll ein Synonym für Design, Qualität und Service am europäischen Leuchtenmarkt darstellen. Mit marktgerechten Produkten verbinden wir technische Innovation und handwerkliche Qualität.
Durch unser Wissen über traditionelle Herstellung und neuester LED-Technologie schaffen wir es, nachhaltige Produkte zu erschaffen.

MISSION:

Unsere Mission ist es, jederzeit auf die Bedürfnisse und Belange des einzelnen Kunden einzugehen.
Durch permanente Überwachung aller Schritte, von der Produktion bis hin zum Versand, können wir uns sofort auf neue Entwicklungen des Marktes und Bedürfnisse des Kunden einstellen und ihm so verbindliche Lösungen bieten.
Unser Bestreben zielt, durch technisches Wissen und handwerklichen Fortschritt stets als einer der ersten unseren Kunden neue Produkte anzubieten.
EXCLUSIVE LIGHT arbeitet ständig an der Zufriedenheit seiner Kunden.
Gerne beziehen wir hierfür auch Ihre Anregungen ein.



JEWELS RANGE

Le nostre creazioni nascono nel colore più minimale ed essenziale il BIANCO.
Le mani sapienti degli artigiani Veneti li trasformano in gioielli dai colori preziosi e di tendenza.

Our creations are designed in the most minimal and essential color: WHITE.
The skilled hands of the Venetian artisans transform them into Jewels with precious and trendy colors.

Nos créations naissent dans la couleur BLANCHE la plus minimale et essentielle.
Les mains habiles des artisans vénitiens les transforment en bijoux aux couleurs précieuses et de tendance.

Unsere Leuchten werden immer in minimalistischem WEISS gefertigt.
Durch erfahrenen venezianischen Fachkräften werden daraus in Handarbeit individuelle Leuchten gestaltet.

FINITURE DISPONIBILI | FINISHES AVAILABLE

WH	SG	DG	NE	RU	TO	SA
						
Bianco <i>White</i>	Grigio Perla <i>Silver grey</i>	Antracite <i>Dark grey</i>	Nero <i>Black</i>	Ruggine <i>Rust</i>	Tortora <i>Turtledove</i>	Sabbia <i>Sand</i>
GF	SF	RF	MG	MS	MC	BZ
						
Foglia oro <i>Gold foil</i>	Foglia Argento <i>Silver foil</i>	Foglia Rame <i>Copper foil</i>	Oro opaco <i>Matt gold</i>	Argento opaco <i>Matt silver</i>	Rame opaco <i>Matt copper</i>	Bronzo <i>Bronze</i>

IT
Il lusso e la raffinatezza sono concetti che non passano mai di moda: così le lavorazioni artigianali ancora oggi sono un must di ogni casa in cui si voglia trasmettere un senso di eleganza senza tempo. Ideale in questo senso è la lavorazione in foglia oro, argento o rame da usare come rivestimento, uno dei sistemi più azzeccati per regalare un tocco di lusso alla propria abitazione. Una soluzione che richiama gli sfarzi delle grandi corti europee e che non perde mai il suo splendore. Nell'epoca contemporanea si va sempre più abbandonando il netto divario tra arredo moderno e classico: oggi gli stili di arredo si contaminano a vicenda, consentendo di ottenere risultati davvero originali e unici. Così, anche nelle case moderne oggi si possono collocare lampade in foglia oro, argento o rame. Si può inserire un applique con foglia oro in una camera moderna, oppure una plafoniera in foglia argento in uno studio minimal o un gruppo di sospensioni in foglia rame sopra un bancone di una cucina. Molteplici soluzioni che Promoingross offre alla propria clientela con Exclusive Light Jewels.

EN
Luxury is a concept that never goes out of fashion: so the craftsmanship is still today a must for every home in which you want to convey a sense of timeless elegance. Ideal in this sense is the processing in gold, silver or copper foil to be used as wall tiles, one of the most appropriate systems to give a touch of luxury to your home. A solution that recalls the magnificence of the great European courts and that never loses its splendor. In the contemporary era, the clear division between modern and classic furniture is disappearing: today the styles of furniture influence each other, allowing for truly original and unique results. As a consequence, even in modern homes today you can place lamps in gold, silver or copper foil. You can insert a wall light with gold foil in a modern room, or a ceiling light in silver foil in a minimalist study or a group of suspensions in copper foil above a counter of a kitchen. These are different solutions offered by Promoingross to its customers with Exclusive Light Jewels.



FR
Le luxe est un concept qui ne se démode jamais: l'artisanat est donc encore aujourd'hui un must pour chaque maison dans laquelle vous souhaitez transmettre une élégance intemporelle. L'idéal en ce sens est le traitement des feuilles d'or, d'argent ou de cuivre à utiliser comme décoration, l'un des systèmes les plus appropriés pour donner une touche de luxe à votre maison. Une solution qui rappelle la magnificence des grandes cours européennes et qui ne perd jamais sa splendeur. Aujourd'hui, la division claire entre les meubles modernes et classiques disparaît: les styles de meubles s'influencent mutuellement, permettant des résultats vraiment originaux et uniques. Par conséquent, même dans les maisons modernes, vous pouvez placer des lampes en feuille d'or, d'argent ou de cuivre. Vous pouvez mettre une applique avec feuille d'or dans une chambre moderne, ou un plafonnier en feuille d'argent dans un bureau minimaliste ou un groupe de suspensions en feuille de cuivre au-dessus d'un comptoir de cuisine. Ce sont des solutions différentes proposées par Promoingross à ses clients avec Exclusive Light Jewels.

DE
Einen Hauch von Luxus verbreiten die handwerklichen Beschichtungen aus Blattgold, Blattsilber und Blattkupfer. Eine gute Möglichkeit, traditionelle Wohnkultur mit modernem Leuchtendesign zu verbinden. Unsere Jewel- Serie ermöglicht Ihren persönlichen Spielraum, um z.B. Ihre Landhausküche mit einem modernen Led- Pendel zu vereinen, in dem man es mit Blattkupfer veredelt.

 **Exclusive Light**


| **INDICE COLLEZIONI**

index collections | index collections | Index Kollektionen




| SOSPENSIONI

suspensions | suspensions | Hängeleuchte




| PLAFONIERE

ceiling lamps | plafonniers | Deckenleuchte




| LAMPADE DA PARETE

wall lamps | appliques | Wandleuchte




| LAMPADE DA TERRA E LAMPADE DA TAVOLO


table lamps and floor lamps | lampes de table et lampadaires | Tischlampen und stehlampen



| LAMPADE DA ESTERNO

outdoor lamps | lampes d'extérieur | Aussenleuchte





edizione

XXI

2021

LASCIA SPAZIO all'illuminazione

LEAVE SPACE FOR LIGHTING

 **Exclusive Light**




A
VOLTE
BASTA
L'ILLUMINAZIONE
PERFETTA
PER
CAMBIARE
L'ANIMA
DEGLI
SPAZI
DOMESTICI

SOMETIMES YOU NEED
JUST THE PERFECT
LIGHT TO CHANGE THE
ROOM'S SOULS

polo

SOSPENSIONE E PLAFONIERA | Suspension and Ceiling lamp






polo Q




JEWELS RANGE

FINITURE DISPONIBILI | Finishes available

WH	SG	DG	NE	RU	TO	SA
						
Bianco <i>White</i>	Grigio Perla <i>Silver grey</i>	Antracite <i>Dark grey</i>	Nero <i>Black</i>	Ruggine <i>Rust</i>	Tortora <i>Turtledove</i>	Sabbia <i>Sand</i>
GF	SF	RF	MG	MS	MC	BZ
						
Foglia oro <i>Gold foil</i>	Foglia Argento <i>Silver foil</i>	Foglia Rame <i>Copper foil</i>	Oro opaco <i>Matt gold</i>	Argento opaco <i>Matt silver</i>	Rame opaco <i>Matt copper</i>	Bronzo <i>Bronze</i>





polo


SOSPENSIONE PLAFONIERA

Suspension | Suspension | Hängeleuchte Ceiling lamp | Plafonnier | Deckenleuchte


- | | |
|---|--|
| <p> - Sospensione a LED integrato dimmerabile.
- Montatura in metallo verniciato bianco.
- Diffusore in metacrilato bianco.</p> <p> - Integrated LED source suspension, dimmable.
- Frame in white painted metal.
- Diffuser in white methacrylate</p> <p> - Suspension LED intégrée dimmable
- Structure en métal - peint en blanc.
- Diffuseur en méthacrylate blanc.</p> <p> - Hängeleuchte mit integrierter und dimmbarer LED-Lampe.
- Weiß - lackierter Metallrahmen.
- Diffusor aus weißem Methacrylat.</p> | <p> - Plafoniera a LED integrato dimmerabile.
- Montatura in metallo verniciato.
- Diffusore in metacrilato bianco.</p> <p> - Ceiling lamp LED source suspension, dimmable.
- Frame in painted metal.
- Diffuser in white methacrylate</p> <p> - Plafonnier LED intégrée dimmable - Structure en métal peint.
- Diffuseur en méthacrylate blanc.</p> <p> - Deckenleuchte mit integrierter und dimmbarer LED-Lampe.
- Lackierter Metallrahmen.
- Diffusor aus weißem Methacrylat.</p> |
|---|--|




DIMMERABILE
dimmable




POLO S46
LED 5-28Watt 2240LM 3000K IP20




POLO S60
LED 5-50Watt 4000LM 3000K IP20



POLO S75
LED 5-80Watt 6400LM 3000K IP20




POLO Q30
LED 5-18Watt 1520LM 3000K IP20



POLO Q46
LED 5-28Watt 2240LM 3000K IP20



POLO Q60
LED 5-50Watt 4000LM 3000K IP20



POLO Q75
LED 5-80Watt 6400LM 3000K IP20



JEWELS RANGE

FINITURE DISPONIBILI per plafoniere

Finishes available for ceiling lamps

WH



Bianco
White

SG



Grigio Perla
Silver gray

DG



Antracite
Dark gray

NE



Nero
Black

RU



Ruggine
Rust

TO



Tortora
Turtledove

SA



Sabbia
Sand

GF



Foglia oro
Golden foil

SF



Foglia Argento
Silver foil

RF



Foglia Rame
Copper foil

MG



Oro opaco
Matt gold

MS



Argento opaco
Matt silver

MC




Rame opaco
Matt copper

BZ




Bronzo
Bronze



reflex

LAMPADA DA PARETE | Wall lamp





reflex


LAMPADA DA PARETE

Wall lamp | Applique | Wandleuchte


- Lampada da parete con LED integrato luce indiretta.
- Montatura in metallo verniciato.
- Diffusore in metacrilato bianco.
- Wall lamp with integrated LED, indirect light.
- Frame in painted metal.
- Diffuser in white methacrylate.
- Appliques avec lumière indirecte, LED intégrée.
- Structure en métal peint
- Diffuseur en méthacrylate blanc
- Wandleuchte mit integrierter LED-Lampe
- indirektes Licht-lackierter Metallrahmen.
- Diffusor aus weißem Methacrylat.




K- SWITCH
3000K - 4000K



REFLEX A27
LED 12Watt 2880LM 3000-4000K IP20



REFLEX A44
LED 18Watt 4800LM 3000-4000K IP20



REFLEX A60
LED 24Watt 5760LM 3000-4000K IP20



JEWELS RANGE

FINITURE DISPONIBILI | Finishes available



Possono essere decorate solo le fasce esterne.

WH	SG	DG	NE	RU	TO	SA
Bianco White	Grigio Perla Silver grey	Antracite Dark grey	Nero Black	Ruggine Rust	Tortora Turtledove	Sabbia Sand
GF	SF	RF	MG	MS	MC	BZ
Foglia oro Gold foil	Foglia Argento Silver foil	Foglia Rame Copper foil	Oro opaco Matt gold	Argento opaco Matt silver	Rame opaco Matt copper	Bronzo Bronze





well

SOSPENSIONE | Suspension



H O D E I
gusti

S E M P L I C I S S I M I . . .

m i a c c o n t e n t o

S E M P R E D E L

M E G L I O

I H A V E T H E S I M P L E S T O F T A S T E S .
I A M A L W A Y S S A T I S F I E D W I T H T H E B E S T .

Oscar Wilde

well

SOSPENSIONE | Suspension

well



well

SOSPENSIONE

Suspension | Suspension | Hängeleuchte

-  Sospensione a sfera in metallo verniciato bianco, diffusori in metacrilato bianco LED integrato dimmerabile.
-  Spherical suspension in white painted metal, with white methacrylate diffusers, integrated LED source suspension, dimmable.

-  Suspension sphérique en métal peint en blanc, avec diffuseurs en méthacrylate blanc, LED intégrée dimmable.
-  Kugelhängeleuchte, mit weiß-lackiertem Metall, Diffusor aus weißem Methacrylat, integrierte und dimmbare LED-Lampe.




DIMMERABILE
dimmable



WELL S40
LED 5-36Watt 2880LM 3000K IP20



WELL S50
LED 5-60Watt 4800LM 3000K IP20



WELL S60
LED 5-72Watt 5760LM 3000K IP20





square

PLAFONIERA | Ceiling lamp

by Gianluca Albertin 2018



square


PLAFONIERA | Ceiling lamp





CREA
IL TUO STILE
RENDI UNICI
I TUOI
AMBIENTI
CON NUOVE
COMBINAZIONI
DI COLORE

CREATE YOUR STYLE
AND MAKE YOUR
ROOM UNIQUE WITH
NEW COLOR
COMBINATIONS





square

PLAFONIERA

Ceiling lamp | Plaffonier | Deckenleuchte



Plafoniera quadrata o rettangolare, montatura in metallo verniciato con inserti in metacrilato.



Squared or rectangular ceiling lamp, metal painted frame with insertions in methacrylate.




Plafonnier carré ou rectangulaire, structure en métal peint avec inserts en méthacrylate.




Quadratische oder rechteckige Deckenleuchte, lackierter Metallrahmen mit Einsätzen aus Metakrylat.




K- SWITCH
3000K - 4000K




SQUARE Q35
LED 28Watt 2240LM 3000-4000K IP20




SQUARE Q50
LED 40Watt 3200LM 3000-4000K IP20



SQUARE Q65
LED 50Watt 4000LM 3000-4000K IP20



SQUARE R50
LED 36Watt 2880LM 3000-4000K IP20



SQUARE R70
LED 40Watt 2880LM 3000-4000K IP20



JEWELS RANGE

FINITURE DISPONIBILI | Finishes available

WH



Bianco
White

SG



Grigio Perla
Silver grey

DG



Antracite
Dark grey

NE



Nero
Black

RU



Ruggine
Rust

TO



Tortora
Turtledove

SA



Sabbia
Sand

GF



Foglia oro
Gold foil

SF



Foglia Argento
Silver foil

RF



Foglia Rame
Copper foil

MG



Oro opaco
Matt gold

MS



Argento opaco
Matt silver

MC



Rame opaco
Matt copper

BZ



Bronzo
Bronze





C E R C H I
c o n c e n t r i c i

L I N E E S I N U O S E P E R

u n d e s i g n


M O D E R N O

C O N C E N T R I C C I R C L E S ,
S I N U O U S L I N E S F O R A M O D E R N D E S I G N

twin

SOSPENSIONE | Suspension





twin

SOSPENSIONE

Suspension | Suspension | Wandleuchte



Sospensione ad anello in metallo bianco, diffusori in metacrilato bianco biemissione LED integrato e dimmerabile nelle misure 60 e 80.



Ring-shaped suspension in white metal, with diffusers in white methacrylate double emission, integrated LED and dimmable in sizes 60 and 80.



BIEMISSIONE
double emission




Suspension circulaire en métal blanc, avec diffuseurs en méthacrylate blanc à double émission - LED intégrée et dimmable dans les tailles 60 et 80




Kreisförmige Hängeleuchte aus weißem Metall, Diffusor aus weißem Methacrylat, Biemission, Integrierte LED und dimmbar in den Größen 60 und 80.




DIMMERABILE E DINAMICA
dimmable and dynamic



TWIN S40
LED 48 Watt 4320LM 3000K IP20



TWIN S60
LED 0-72Watt 0-6480LM 2700-6000K IP20
Dimmerabile e dinamica con comando a distanza;
Dimmable with remote control



TWIN S80
LED 0-96Watt 0-8640LM 2700-6000K IP20
Dimmerabile e dinamica con comando a distanza;
Dimmable with remote control





pixel

PLAFONIERA E SOSPENSIONE | Suspension and Ceiling lamp

by Gianluca Albertin 2019








pixel

SOSPENSIONE CON LUCE DINAMICA | Suspension with dynamic light



pixel

PLAFONIERA | Ceiling lamp





pixel

PLAFONIERA | Ceiling lamp

FORME
SOLIDE
E LINEARI
CARATTERISTICHE
TIPICHE
DI UN
MODERNO
ATTICO
DI NEW YORK

SOLID AND LINEAR FORMS,
TYPICAL CHARACTERISTICS OF
A MODERN NY'S ATTIC

pixel


SOSPENSIONE

Suspension | Suspension | Hängeleuchte

-  Sospensione rettangolare in metallo verniciato e diffusore in metacrilato con luce dinamica;
 - dimmerazione del colore (da 2700 calda a 6000 fredda)
 - dimmerazione intensità (da 12w a 43w)
 - comando a distanza (ON/OFF, dimmer k e dimmer watt)
-  Suspension rectangulaire, structure en métal peint, diffuseur en méthacrylate, lumière dynamique:
 - gradation de la couleur de la lumière (de 2700 chaud à 6000 froid)
 - gradation d'intensité (de 12w à 43w)
 - télécommande (ON / OFF, k dimmer et watt dimmer)
-  Rectangular suspension, painted metal frame, methacrylate diffuser, dynamic light:
 - intensity dimming (from 12w to 43w)
 - remote control (ON / OFF, k dimmer and watt dimmer)
-  Rechteckige Hängeleuchte aus lackiertem Metall und Diffusor aus Methacrylat mit dynamischem Licht.
 - farbdimbar vom 2700k-warm bis 6000k
 - Dimmintensität: ab 12w bis 43w - Fernbedienung (ON/OFF, dimmer k und dimmer watt).



DIMMERABILE E DINAMICA
dimmbable and dynamic



PIXEL S120DIM
LED 12/43 Watt 960/3440LM 2700/6000K IP20



JEWELS RANGE

FINITURE DISPONIBILI | Finishes available

WH	SG	DG	NE	RU	TO	SA
Bianco White	Grigio Perla Silver grey	Antracite Dark grey	Nero Black	Ruggine Rust	Tortora Turtledove	Sabbia Sand
GF	SF	RF	MG	MS	MC	BZ
Foglia oro Gold foil	Foglia Argento Silver foil	Foglia Rame Copper foil	Oro opaco Matt gold	Argento opaco Matt silver	Rame opaco Matt copper	Bronzo Bronze



pixel

PLAFONIERA

Ceiling lamp | Plaffonier | Deckenleuchte

-  Plafoniera quadrata o rettangolare in metallo verniciato e diffusore centrale in metacrilato, LED integrato
-  Plafonnier carré ou rectangulaire, structure en métal peint avec diffuseur central en méthacrylate, LED intégrée.
-  Squared or rectangular ceiling lamp, metal painted frame with central diffuser in methacrylate, integrated LED source.
-  Quadratische oder rechteckige Deckenleuchte aus lackiertem Metall und Hauptdiffusor aus Methacrylat, mit integrierter LED-Lampe.



K- SWITCH
3000K - 4000K



PIXEL Q20
LED 16Watt 1280LM
3000-4000K IP20




PIXEL Q35
LED 26Watt 2080LM
3000-4000K IP20




PIXEL Q50
LED 40Watt 3200LM
3000-4000K IP20




PIXEL Q65
LED 52Watt 4160LM
3000-4000K IP20




PIXEL R50
LED 36Watt 2880LM
3000-4000K IP20



PIXEL R70
LED 40Watt 3200LM
3000-4000K IP20



PIXEL R50X12
LED 17Watt 1360LM
3000-4000K IP20



PIXEL R70X12
LED 23Watt 1840LM
3000-4000K IP20



JEWELS RANGE

FINITURE DISPONIBILI | Finishes available

WH	SG	DG	NE	RU	TO	SA
Bianco White	Grigio Perla Silver grey	Antracite Dark grey	Nero Black	Ruggine Rust	Tortora Turtledove	Sabbia Sand
GF	SF	RF	MG	MS	MC	BZ
Foglia oro Gold foil	Foglia Argento Silver foil	Foglia Rame Copper foil	Oro opaco Matt gold	Argento opaco Matt silver	Rame opaco Matt copper	Bronzo Bronze





pixart

PLAFONIERA | Ceiling lamp

A M B I E N T I
M O D E R N I ,
E G E O M E T R I E
C I R C O L A R I
P E R U N A
C A S A I N
E V O L U Z I O N E

M O D E R N R O O M S ,
A N D C I R C L E D G E O M E T R I E S
F O R A H O M E I N R E V O L U T I O N

pixart





pixart

PLAFONIERA

Ceiling lamp | Plaffonier | Deckenleuchte

- 

Plafoniera rotonda o ovale, montatura in metallo verniciato con diffusore in metacrilato bianco LED integrato.
- 


Round or oval ceiling lamp, metal painted frame with diffuser in white methacrylate, integrated LED source.
- 

Plafonnier rond ou ovale, structure en métal peint avec diffuseur en méthacrylate blanc, LED intégrée
- 


Runde oder ovale Deckenleuchte mit lackiertem Metallrahmen, Diffusor aus weißem Methacrylat, integrierte LED-Lampe.




K- SWITCH
3000K - 4000K



PIXART RO80
LED integrato 36Watt 2880LM
3000-4000K IP20



PIXART QT28
LED integrato 16Watt 1280LM
3000-4000K IP20



PIXART QT50
LED integrato 26Watt 2080LM
3000-4000K IP20



JEWELS RANGE

FINITURE DISPONIBILI | Finishes available

WH	SG	DG	NE	RU	TO	SA
						
Bianco White	Grigio Perla Silver grey	Antracite Dark grey	Nero Black	Ruggine Rust	Tortora Turtledove	Sabbia Sand
GF	SF	RF	MG	MS	MC	BZ
						
Foglia oro Gold foil	Foglia Argento Silver foil	Foglia Rame Copper foil	Oro opaco Matt gold	Argento opaco Matt silver	Rame opaco Matt copper	Bronzo Bronze





rail

rail

LAMPADA DA PARETE | Wall lamp



rail

LAMPADA DA PARETE | Wall lamp





rail

LAMPADA DA PARETE


Wall lamp | Applique | Wandleuchte

 Lampada da parete in alluminio verniciato e diffusore centrale in metacrilato bianco con LED integrato.


 Wall lamp in painted aluminum and central diffuser in white methacrylate with integrated LED source.

 Applique en aluminium peint et diffuseur central en méthacrylate blanc avec LED intégrée.


 Wandleuchte aus lackiertem Aluminium und Hauptdiffusor aus weißem Methacrylat, mit integrierter Led-Lampe.




K- SWITCH
3000K - 4000K



RAIL A28
LED 14Watt 1120LM 3000-4000K IP20



RAIL A40
LED 22Watt 1760LM 3000-4000K IP20



RAIL A63
LED 34Watt 2720LM 3000-4000K IP20



JEWELS RANGE

FINITURE DISPONIBILI | Finishes available

WH



Bianco
White

SG



Grigio Perla
Silver grey

DG



Antracite
Dark grey

NE



Nero
Black

RU



Ruggine
Rust

TO



Tortora
Turtledove

SA



Sabbia
Sand

GF



Foglia oro
Gold foil

SF



Foglia Argento
Silver foil

RF



Foglia Rame
Copper foil

MG



Oro opaco
Matt gold

MS



Argento opaco
Matt silver

MC





Rame opaco
Matt copper

BZ



Bronzo
Bronze





ruler

LAMPADA DA PARETE | Wall lamp



ruler

LAMPADA DA PARETE

Wall lamp | Applique | Wandleuchte

 Lampada da parete monoemissione in metallo cromato o bianco diffusore in metacrilato bianco e LED integrato.

 Single emission wall lamp in chromed or white metal with diffuser in white methacrylate and integrated LED.

 Applique mono-émission en métal chromé ou blanc avec diffuseur en méthacrylate blanc et LED intégrée.


 Einemissionswandleuchte aus verchromtem oder weißem Metall, Diffusor aus weißem Methacrylat, mit integrierter Led-Lampe.



CROMATO - BIANCO
chromed - white




K- SWITCH
3000K - 4000K



RULER A52CR - cromo / chrome
LED 18Watt 1680LM 3000-4000K IP20

RULER A52WH - bianco / white
LED 18Watt 1680LM 3000-4000K IP20



RULER A69CR - cromo / chrome
LED 24Watt 2240LM 3000-4000K IP20

RULER A69WH - bianco / white
LED 24Watt 2240LM 3000-4000K IP20



L'UNICA COSA che valga

LA PENA DI FARE,
oggi, è

L'ESSERE MODERNI

THE ONLY THING WORTH DOING TODAY
IS BEING MODERN

Oscar Wilde

line

SOSPENSIONE CON LUCE DINAMICA | Suspension with dynamic light



line

SOSPENSIONE

Suspension | Suspension | Hängeleuchte



Sospensione lineare, montatura in alluminio verniciato bianco, diffusore in acrilico, luce dinamica:
- dimmerazione del colore (da 2700 calda a 6000 fredda)
- dimmerazione intensità (da 5w a 48w) - comando a distanza (ON/OFF, dimmer k e dimmer watt).



Linear suspension, white painted aluminium frame, acrylic diffuser, dynamic light:
- light color dimming (from 2700 warm to 6000 cold)
- intensity dimming (from 5w to 48w)
- remote control (ON / OFF, k dimmer and watt dimmer).



Suspension linéaire, structure en aluminium peint en blanc, diffuseur en acrylique, lumière dynamique:
- gradation de la couleur de la lumière (de 2700 chaud à 6000 froid)
- gradation d'intensité (de 5w à 48w)
- télécommande (ON / OFF, k dimmer et watt dimmer).




Lineare Hängeleuchte mit weiß-lackiertem Aluprofil.
- Diffusor aus Acrylglas, dynamisches Licht.
- farbdimmbar vom 2700k-warm bis 6000k-weiss
- Dimmintensität: ab 5w bis 48w.
- Fernbedienung (ON / OFF, k dimmer und watt dimmer).



DIMMERABILE E DINAMICA
dimnable and dynamic



Dimmerabile e dinamica con comando a distanza;
Dimmable with remote control



LINE S120 DIM

LED 5-48 Watt 400-3840LM 2700-6000K IP20







sparta

PLAFONIERA | Ceiling lamp





ARREDAMENTO
DAL GUSTO
NORDICO
MA CON TOCCHI
DI COLORE

gold

NORTHERN TASTE FURNITURE
WITH SOME GOLD SHADES

sparta





sparta

PLAFONIERA

Ceiling lamp | Plaffonier | Deckenleuchte



Plafoniera quadrata o rettangolare, montatura in metallo verniciato, lampadine GX53 non incluse.




Square or rectangular ceiling lamp, painted metal frame, GX53 bulbs not included.




Plafonnier carré ou rectangulaire, structure en métal peint, ampoules GX53 non incluses.




Viereckige oder rechteckige Deckenleuchte mit lackiertem Metallrahmen, GX53-Lampen nicht enthalten.




SPARTA Q 20 - Quadrata / Squared
LED 1xGX53 max 9Watt IP20




SPARTA R 50 - Rettangolare / Rectangular
LED 3xGX53 max 3x9Watt IP20




SPARTA R 70 - Rettangolare / Rectangular
LED 4xGX53 max 4x9Watt IP20




SPARTA Q 35 - Quadrata / Squared
LED 3xGX53 max 3x9Watt IP20



SPARTA Q 50 - Quadrata / Squared
LED 4xGX53 max 4x9Watt IP20



SPARTA Q 65 - Quadrata / Squared
LED 5xGX53 max 5x9Watt IP20



JEWELS RANGE

FINITURE DISPONIBILI | Finishes available

WH



Bianco
White

SG



Grigio Perla
Silver grey

DG



Antracite
Dark grey

NE



Nero
Black

RU



Ruggine
Rust

TO



Tortora
Turtledove

SA



Sabbia
Sand

GF



Foglia oro
Gold foil

SF



Foglia Argento
Silver foil

RF



Foglia Rame
Copper foil

MG



Oro opaco
Matt gold

MS



Argento opaco
Matt silver

MC



Rame opaco
Matt copper

BZ



Bronzo
Bronze





P O S S O
r e s i s t e r e

A T U T T O T R A N N E C H E
a l l e

T E N T A Z I O N I

I C A N R E S I S T A N Y T H I N G E X C E P T T E M P T A T I O N .

Oscar Wilde

aurora

SOSPENSIONE E PLAFONIERA | Suspension and Ceiling lamp



aurora

SOSPENSIONE E PLAFONIERA | Suspension and Ceiling lamp









aurora

SOSPENSIONE	PLAFONIERA
Suspension Suspension Hängeleuchte	Ceiling lamp Plafonnier Deckenleuchte

- 

Sospensione ad anello in metallo verniciato, diffusore in metacrilato bianco LED integrato.
- 

Ring-shaped suspension in painted metal, with white methacrylate diffuser, integrated LED.
- 

Suspension circulaire en métal peint avec diffuseur en méthacrylate blanc - LED intégrée.
- 


Runde Hängeleuchte mit lackiertem Metallrahmen, Diffusor aus weißem Methacrylat, integrierte Led-Lampe.
- 

Plafoniera ad anello in metallo verniciato diffusore in metacrilato bianco LED integrato.
- 


Ring-shaped ceiling lamp in painted metal, with white methacrylate diffuser, integrated LED.
- 

Plafonnier circulaire en métal peint avec méthacrylate blanc - LED intégrée.
- 


Runde Deckenleuchte mit lackiertem Metallrahmen, Diffusor aus weißem Methacrylat, integrierte Led-Lampe.




AURORA S45
LED 27Watt 2430LM 3000K IP20




AURORA PL45
LED 27Watt 2430LM 3000K IP20




AURORA S60
LED 36Watt 3240LM 3000K IP20



AURORA PL60
LED 36Watt 3240LM 3000K IP20



AURORA S80
LED 96Watt 7680LM 3000K IP20



AURORA PL80
LED 96Watt 7680LM 3000K IP20




JEWELS RANGE

FINITURE DISPONIBILI | Finishes available


WH  Bianco White	SG  Grigio Perla Silver grey	DG  Antracite Dark grey	NE  Nero Black	RU  Ruggine Rust	TO  Tortora Turtledove	SA  Sabbia Sand
GF  Foglia oro Gold foil	SF  Foglia Argento Silver foil	RF  Foglia Rame Copper foil	MG  Oro opaco Matt gold	MS  Argento opaco Matt silver	MC  Rame opaco Matt copper	BZ  Bronzo Bronze






atene

PLAFONIERA | Ceiling lamp





atene

PLAFONIERA | Ceiling lamps



atene


PLAFONIERA

Ceiling lamp | Plafonnier | Deckenleuchte


-  Plafoniera quadrata o rettangolare, montatura in metallo verniciato, lampadine GX53 non incluse.

 Square or rectangular ceiling lamp, painted metal frame, GX53 bulbs not included.
-  Plafonnier carré ou rectangulaire, structure en métal peint, ampoules GX53 non incluses.


 Viereckige oder rechteckige Deckenleuchte mit lackiertem Metallrahmen, GX53-Lampen nicht enthalten.




ATENE Q 20 - Quadrata / Squared
LED 1xGX53 max 9Watt IP20




ATENE Q 35 - Quadrata / Squared
LED 3xGX53 max 3x9Watt IP20




ATENE Q 50 - Quadrata / Squared
LED 4xGX53 max 4x9Watt IP20



ATENE Q 65 - Quadrata / Squared
LED 5xGX53 max 5x9Watt IP20



ATENE R 50 - Rettangolare / Rectangular
LED 3xGX53 max 3x9Watt IP20






ATENE R 70 - Rettangolare / Rectangular
LED 4xGX53 max 4x9Watt IP20



JEWELS RANGE

FINITURE DISPONIBILI | Finishes available

WH	SG	DG	NE	RU	TO	SA
						
Bianco White	Grigio Perla Silver grey	Antracite Dark grey	Nero Black	Ruggine Rust	Tortora Turtledove	Sabbia Sand
GF	SF	RF	MG	MS	MC	BZ
						
Foglia oro Gold foil	Foglia Argento Silver foil	Foglia Rame Copper foil	Oro opaco Matt gold	Argento opaco Matt silver	Rame opaco Matt copper	Bronzo Bronze







oblio

PLAFONIERA | Ceiling lamp







oblio

PLAFONIERA | Ceiling lamp





oblio

PLAFONIERA

Ceiling lamp | Plaffonier | Deckenleuchte

 Plafoniera quadrata o rettangolare, montatura in metallo verniciato con diffusore in metacrilato bianco, LED integrato.


 Squared or rectangular ceiling lamp, painted metal frame with diffuser in white methacrylate, integrated LED source.

 Plafonnier carré ou rectangulaire, structure en métal peint avec diffuseur en méthacrylate blanc, LED intégrée.


 Viereckige oder rechteckige Deckenleuchte mit lackiertem Metallrahmen und Diffusor aus weißem Methacrylat, integrierte Led- Lampe.




K- SWITCH
3000K - 4000K




OBLIO Q35
LED 30Watt 2700LM 3000-4000K IP20




OBLIO Q50
LED 45Watt 4050LM 3000-4000K IP20



OBLIO Q65
LED 60Watt 5400LM 3000-4000K IP20



OBLIO R50
LED 42Watt 3360LM 3000-4000 K IP20



OBLIO R70
LED 58Watt 4640LM 3000-4000K IP20



JEWELS RANGE

FINITURE DISPONIBILI | Finishes available

WH	SG	DG	NE	RU	TO	SA
						
Bianco White	Grigio Perla Silver grey	Antracite Dark grey	Nero Black	Ruggine Rust	Tortora Turtledove	Sabbia Sand
GF	SF	RF	MG	MS	MC	BZ
						
Foglia oro Gold foil	Foglia Argento Silver foil	Foglia Rame Copper foil	Oro opaco Matt gold	Argento opaco Matt silver	Rame opaco Matt copper	Bronzo Bronze





LA
verità

È RARAMENTE PURA

mai


SEMPLICE

TRUTH IS RARELY PURE AND NEVER SIMPLE

Oscar Wilde

tumble

COLLEZIONE | Collection



tumble





tumble

COLLEZIONE

Collection | Collection | Kollation



Lampade con montatura in metallo cromato, diffusore in alluminio argentato.



Lamps with chromed metal frame, diffuser in silver aluminum.



Lampes avec structure en métal chromé, diffuseur en aluminium argenté.



Lampen mit verchromtem Metallrahmen, Diffusor aus Silberaluminium.



COLLEZIONE
collection

Ø 35



185

25

TUMBLE ML65/35

Lampada da terra con paralume sferico / Floor lamp with spherical lampshade
1xE27 max 26 Watt IP20

Ø 25




30

15

TUMBLE MT65/25

Lampada da tavolo con paralume sferico / Table lamp with spherical lampshade
1xE27 max 26 Watt IP20

Ø 12,5




max 190

Ø 40

TUMBLE MD65/40

Sospensione sferica / Spherical pendant light
1xE27 max 26 Watt IP20

Ø 12,5



max 200

Ø 50

TUMBLE MD65/50

Sospensione sferica / Spherical pendant light
3xE27 max 26 Watt IP20





onda

SOSPENSIONE CON LUCE DINAMICA | Suspension with dynamic light



onda

SOSPENSIONE CON LUCE DINAMICA | Suspension with dynamic light



onda

IL
design
E LA TECNOLOGIA
incontrano la
LUCE

DESIGN AND TECHNOLOGY MEET THE LIGHT





onda

SOSPENSIONE

Suspension | Suspension | Hängeleuchte

 Sospensione lineare, montatura in metallo verniciato bianco, diffusore in metacrilato, luce dinamica:
- dimmerazione del colore (da 2700 calda a 6000 fredda)
- dimmerazione intensità (da 5w a 50w)
- comando a distanza (ON/OFF, dimmer k e dimmer watt).

 Linear suspension, white painted metal frame, methacrylate diffuser, dynamic light:
- light color dimming (from 2700 warm to 6000 cold)
- intensity dimming (from 5w to 50w)
- remote control (ON / OFF, k dimmer and watt dimmer)

 Suspension linéaire, structure en métal peint en blanc, diffuseur en méthacrylate, lumière dynamique:
- gradation de la couleur de la lumière (de 2700 chaud à 6000 froid)
- gradation d'intensité (de 5w à 50w)
- télécommande (ON / OFF, k dimmer et watt dimmer).


 Lineare Hängeleuchte mit weiß-lackiertem Metallrahmen, Diffusor aus Methacrylat. Dynamisches Licht-farbdimbar vom 2700k-warm bis 6000k-weiss
-Dimmintensität: ab 5w bis 50w.
-Fernbedienung (ON / OFF, k dimmer und watt dimmer).



DIMMERABILE E DINAMICA
dimnable and dynamic



Dimmerabile e dinamica con comando a distanza;
Dimmable with remote control



ONDA S120 DIM
LED 5-50Watt 400-4000LM
2700-6000K IP20





derby

SOSPENSIONE | Ceiling lamp




derby

SOSPENSIONE | Suspension



derby

SOSPENSIONE | Suspension





derby

SOSPENSIONE

Suspension | Suspension | Hängeleuchte

- 

Sospensione cilindrica biemissione, LED integrato, montatura in metallo verniciato, diffusore in metacrilato bianco satinato.
- 

Cylindrical bi-emission suspension, integrated LED, frame in painted metal, diffuser in satin white methacrylate.


- 

Suspension cylindrique bi-émission, LED intégrée, structure en métal peint, diffuseur en méthacrylate blanc satin.
- 


Zylindrische Doppel emissionsdeckenleuchte, integrierte Led-Lampe, lackierter Metallrahmen, Diffusor aus satiniertem Methacrylat.




BIEMISSIONE
double emission



DERBY S1
LED 1x5+5Watt 800LM 3000K IP20



DERBY S3
LED 3x5+5Watt 2400LM 3000K IP20



DERBY S5
LED 5x5+5Watt 4000LM 3000K IP20



JEWELS RANGE

FINITURE DISPONIBILI | Finishes available

WH	SG	DG	NE	RU	TO	SA
						
Bianco White	Grigio Perla Silver grey	Antracite Dark grey	Nero Black	Ruggine Rust	Tortora Turtledove	Sabbia Sand
GF	SF	RF	MG	MS	MC	BZ
						
Foglia oro Gold foil	Foglia Argento Silver foil	Foglia Rame Copper foil	Oro opaco Matt gold	Argento opaco Matt silver	Rame opaco Matt copper	Bronzo Bronze






dandelion

COLLEZIONE | Collection



dandelion



dandelion



dandelion

COLLEZIONE

Collection | Collection | Kollation

 Lampade con montatura in metallo cromato, diffusore sferico in acrilico trasparente.

 Spherical lamps with chromed metal frame, diffuser in transparent acrylic.

 Lampes sphériques avec structure en métal chromé, diffuseur en acrylique transparent.

 Kugelförmige Lampen mit verchromtem Metallrahmen, Diffusor aus transparentem Acrylfarben.




COLLEZIONE
collection




DANDELION MT68/20

Lampada da tavolo con paralume sferico.
Table lamp with spherical lampshade.
1x E14 max 26 Watt IP20




DANDELION MX68/35

Plafoniera.
Ceiling lamp.
1x E27 max 26 Watt IP20




DANDELION MD 68/40

Sospensione.
Spherical suspension.
1x E27 max 26 Watt IP20



DANDELION MD 68/50

Sospensione.
Spherical suspension.
3x E27 max 26 Watt IP20



DANDELION ML 68/35


Plantana con paralume sferico.
Floor lamp with spherical lampshade.
1x E27 max 26 Watt IP20





prysma

COLLEZIONE | Collection



prysma

COLLEZIONE | Collection

LA
BELLEZZA
NON PUÒ
ESSERE
INTERROGATA
REGNA PER
DIRITTO
DIVINO

Oscar Wilde



BEAUTY CANNOT BE QUESTIONED:
IT REIGNS BY DIVINE RIGHT.

Oscar Wilde



prisma







prysma

COLLEZIONE

Collection | Collection | Kollection

- 

Lampade semi-sferiche a disegno prismatico in metallo verniciato con tagli di luce.
- 


Semi-spherical lamps with prismatic design with cuts of light in painted metal.
- 

Lampes semi-sphériques, design prismatique en métal peint, avec des coupures de lumière.
- 


Halbkugelige Lampen mit prismatischem Design, mit lackiertem Metallrahmen und Lichtschnitten.



COLLEZIONE collection



PRYSMA PT32WH
Piantana.
Floor lamp.
1x E27 max 26Watt IP20




PRYSMA T25WH
Lampada da tavolo.
Table lamp.
1x E27 max 26Watt IP20



PRYSMA OVER32WH
Sospensione sferica.
Pendant light.
1x E27 max 26Watt IP20



PRYSMA OVER42WH
Sospensione sferica.
Pendant light.
3x E14 max 26Watt IP20




PRYSMA OVER52WH
Sospensione sferica.
Pendant light.
3x E27 max 26Watt IP20



JEWELS RANGE

FINITURE DISPONIBILI | Finishes available

decoro SOLO interno o SOLO esterno - decor ONLY inside or ONLY outside



PRYSMA S 56
Sospensione mezza sfera.
Half-sphere pendant light.
3x E27 max 26Watt IP20

WH	SG	DG	NE	RU	TO	SA
						
Bianco White	Grigio Perla Silver grey	Antracite Dark grey	Nero Black	Ruggine Rust	Tortora Turtledove	Sabbia Sand
GF	SF	RF	MG	MS	MC	BZ
						
Foglia oro Gold foil	Foglia Argento Silver foil	Foglia Rame Copper foil	Oro opaco Matt gold	Argento opaco Matt silver	Rame opaco Matt copper	Bronzo Bronze






elegance

PLAFONIERA E LAMPADA DA PARETE | Ceiling lamp and Wall lamp


by *Gianluca Albertin* 2016



elegance

LAMPADA DA PARETE | Wall lamp





elegance

LAMPADA DA PARETE | Wall lamp



elegance

PLAFONIERA | Ceiling lamp



elegance

PLAFONIERA

Ceiling lamp | Plaffonier | Deckenleuchte

LAMPADA DA PARETE

Wall lamp | Applique | Wandleuchte

 Lampada da parete o plafoniera asimmetrica monoemissione in metallo cromato o bianco, diffusore in metacrilato bianco e LED integrato.

 Asymmetric wall lamp or ceiling lamp, unidirectional, in chromed or white metal with white methacrylate diffuser and integrated LED.

 Applique ou plafonnier asymétrique mono-émission, en métal chromé ou blanc avec diffuseur en méthacrylate blanc et LED intégrée.


 Asymmetrische Wandleuchte oder Deckenleuchte mit Monoaustrahlung, aus verchromtem oder weißem Metall, Diffusor aus weißem Methacrylat und integrierte Led-Lampe.



CROMATO - BIANCO
chromed - white




MONOEMISSIONE
single emission




ELEGANCE PL80CR - cromato / chromed
LED 32Watt 2880LM 3000K IP20

ELEGANCE PL80WH - bianco / white
LED 32Watt 2880LM 3000K IP20



ELEGANCE A67CR - cromato / chromed
LED 16Watt 1440LM 3000K IP20

ELEGANCE A67WH - bianco / white
LED 16Watt 1440LM 3000K IP20



ELEGANCE A84CR - cromato / chromed
LED 20Watt 1800LM 3000K IP20


ELEGANCE A84WH - bianco / white
LED 20Watt 1800LM 3000K IP20





band

LAMPADA DA PARETE | Wall lamp





band

LAMPADA DA PARETE

Wall lamp | Applique | Wandleuchte

Lampada da parete biemissione con LED integrato, montatura in metallo verniciato e diffusore in metacrilato bianco.

Bi-emission wall lamp with integrated LED, painted metal frame and white methacrylate diffuser.

Applique bi-émission avec LED intégrée, structure en métal peint et diffuseur en méthacrylate blanc.

Doppelaustrahlungswandleuchte mit integrierter LED-Lampe, lackierter Metallrahmen und Diffusor aus weißem Methacrylat.

BIEMISSIONE
double emission

K- SWITCH
3000K - 4000K

BAND A28
LED 16 Watt 1280LM 3000-4000K IP20


BAND A50
LED 28 Watt 2240LM 3000-4000K IP20

BAND A37
LED 20 Watt 1600LM 3000-4000K IP20

JEWELS RANGE

FINITURE DISPONIBILI | Finishes available

WH	SG	DG	NE	RU	TO	SA
Bianco White	Grigio Perla Silver grey	Antracite Dark grey	Nero Black	Ruggine Rust	Tortora Turtledove	Sabbia Sand
GF	SF	RF	MG	MS	MC	BZ
Foglia oro Gold foil	Foglia Argento Silver foil	Foglia Rame Copper foil	Oro opaco Matt gold	Argento opaco Matt silver	Rame opaco Matt copper	Bronzo Bronze



Slim

LAMPADA DA PARETE | Wall lamp



slim

LAMPADA DA PARETE

Wall lamp | Applique | Wandleuchte

 Lampada da parete mono emissione LED integrato, montatura in metallo verniciato bianco e diffusore in metacrilato bianco satinato.

 Single-emission wall lamp with integrated LED, white painted metal frame and diffuser in white-satin methacrylate.

 Applique mono-émission à LED intégrée, structure en métal peint en blanc et diffuseur en méthacrylate blanc satiné.


 Einzelausstrahlungswandleuchte mit integrierter Led- Lampe, weiß-lackierter Metallrahmen und Diffusor aus weiß-satiniertem Methacrylat.




MONOEMISSIONE
single emission




K- SWITCH
3000K - 4000K



SLIM A40WH
LED 14Watt 1120LM 3000-4000K IP20



SLIM A60WH
LED 22Watt 1760LM 3000-4000K IP20



SLIM A80WH
LED 30Watt 2400LM 3000-4000K IP20



IL GUARDARE
UNA COSA
È BEN
DIVERSO
DAL VEDERLA.
NON SI VEDE
UNA COSA
FINCHÉ NON
SE NE VEDE
LA BELLEZZA.

WATCHING ONE THING IS JUST DIFFERENT
FROM SEEING IT. YOU CAN'T SEE
ONE THING UNTIL YOU CATCH ITS BEAUTY.

Oscar Wilde



step

LAMPADA DA PARETE | Wall lamp



step

LAMPADA DA PARETE

Wall lamp | Applique | Wandleuchte

 Lampada da parete monoemissione LED integrato, montatura in metallo verniciato bianco e diffusore in metacrilato bianco satinato.

 Single-emission wall lamp with integrated LED, white painted metal frame and diffuser in white-satin methacrylate.

 Applique mono-émission à LED intégrée, structure en métal peint en blanc et diffuseur en méthacrylate blanc satiné.


 Einzelausstrahlungswandleuchte mit integrierter Led- Lampe, weiß-lackierter Metallrahmen und Diffusor aus weiß-satiniertem Methacrylat.



CROMATO - BIANCO
chromed - white



MONOEMISSIONE
single emission



STEP A63CR - cromato / chromed
LED 20Watt 1800LM 3000K IP20

STEP A63WH - bianco / white
LED 20Watt 1800LM 3000K IP20





bunny

LAMPADA DA PARETE | Wall lamp





bunny

LAMPADA DA PARETE

Wall lamp | Applique | Wandleuchte

 Lampada da parete con LED integrato, montatura in metallo verniciato e diffusore a sbalzo in metacrilato bianco.


 Wall lamp with integrated LED, painted metal frame and embossed diffuser in white methacrylate.

 Applique avec LED intégrée, structure en métal peint et diffuseur en porte à faux en méthacrylate blanc.


 Wandleuchte mit integrierter LED-Lampe, lackierter Metallrahmen und Rohrdiffusor aus weißem Methacrylat.



K- SWITCH
3000K - 4000K



BUNNY A19
LED 12Watt 960LM
3000-4000K IP20



BUNNY A23
LED 20Watt 1600LM
3000-4000K IP20



JEWELS RANGE

FINITURE DISPONIBILI | Finishes available

WH	SG	DG	NE	RU	TO	SA
						
Bianco White	Grigio Perla Silver grey	Antracite Dark grey	Nero Black	Ruggine Rust	Tortora Turtledove	Sabbia Sand
GF	SF	RF	MG	MS	MC	BZ
						
Foglia oro Gold foil	Foglia Argento Silver foil	Foglia Rame Copper foil	Oro opaco Matt gold	Argento opaco Matt silver	Rame opaco Matt copper	Bronzo Bronze





slot

LAMPADA DA PARETE | Wall lamp



slot

LAMPADA DA PARETE

Wall lamp | Applique | Wandleuchte

 Lampada da parete monoemissione LED integrato, montatura in metallo verniciato bianco e diffusore in metacrilato bianco satinato.

 Single-emission wall lamp with integrated LED, white painted metal frame and diffuser in white-satin methacrylate.

 Applique mono-émission à LED intégrée, structure en métal peint en blanc et diffuseur en méthacrylate blanc satiné.


 Einzelausstrahlungswandleuchte mit integrierter Led- Lampe, weiß-lackierter Metallrahmen und Diffusor aus weiß-satiniertem Methacrylat.



MONOEMISSIONE
single emission




K- SWITCH
3000K - 4000K



SLOT A43WH

LED 12 Watt 1080LM 3000-4000K IP20



SLOT A60WH

LED 18 Watt 1620LM 3000-4000K IP20






venere

LAMPADA DA PARETE | Wall lamp



venere

LAMPADA DA PARETE | Wall lamp





venere

LAMPADA DA PARETE

Wall lamp | Applique | Wandleuchte

 Lampada da parete monoemissione, LED integrato, montatura in metallo verniciato e diffusore in metacrilato bianco satinato.


 Single-emission wall lamp with integrated LED, painted metal frame and diffuser in white-satin methacrylate.

 Applique mono-émission à LED intégrée, structure en métal peint et diffuseur en méthacrylate blanc satiné.


 Einzelaustrahlungswandleuchte mit integrierter Led-Lampe, lackierter Metallrahmen und Diffusor aus weiß-satiniertem Methacrylat.



MONOEMISSIONE
single emission



VENERE A25
LED 12 Watt 1080LM 3000K IP20



VENERE A40
LED 20 Watt 1800LM 3000K IP20





JEWELS RANGE

FINITURE DISPONIBILI | Finishes available

WH	SG	DG	NE	RU	TO	SA
						
Bianco White	Grigio Perla Silver grey	Antracite Dark grey	Nero Black	Ruggine Rust	Tortora Turtledove	Sabbia Sand
GF	SF	RF	MG	MS	MC	BZ
						
Foglia oro Gold foil	Foglia Argento Silver foil	Foglia Rame Copper foil	Oro opaco Matt gold	Argento opaco Matt silver	Rame opaco Matt copper	Bronzo Bronze





ring

LAMPADA DA PARETE | Wall lamp



ring

LAMPADA DA PARETE

Wall lamp | Applique | Wandleuchte

 Lampada da parete rotonda orientabile, montatura in alluminio verniciato bianco, diffusore in metacrilato bianco satinato, LED integrato.


 Adjustable round wall lamp, white painted aluminum frame, diffuser in satin white methacrylate, integrated LED.

 Applique ronde orientable, structure en aluminium peint en blanc, diffuseur en méthacrylate blanc satiné avec LED intégrée.

 Runde verstellbare Wandleuchte, weiß-lackierter Aluminiumrahmen, Diffusor aus weiß-satiniertem Methacrylat, integrierte Led-Lampe.




ORIENTABILE 90°
adjustable 90°



RING A16WH


LED 10Watt 900LM 3000K IP20




RING A25WH

LED 12Watt 1080LM 3000K IP20





MOVE G



MOVE P



ORIENTABILE 360°
adjustable 360°



move

LAMPADA DA PARETE | Wall lamp



move

LAMPADA DA PARETE

Wall lamp | Applique | Wandleuchte

 Lampada da parete orientabile 360°, montatura in alluminio verniciato bianco e doppio diffusore in metacrilato satinato, LED integrato.



 360° adjustable wall lamp, white painted aluminum frame and double satin methacrylate diffuser, integrated LED.

 Applique orientable 360°, structure en aluminium peint en blanc et double diffuseur en méthacrylate satiné, LED intégrée.

 360° verstellbare Wandleuchte, weiß-lackierter Aluminiumrahmen, doppelter Diffusor aus satiniertem Methacrylat, integrierte Led-Lampe.





ORIENTABILE 360°
adjustable 360°



MOVE P

LED 9,6 Watt 864LM 3000K IP20




MOVE G

LED 22,4 Watt 2016LM 3000K IP20





Exclusive Light





handles

handles

LAMPADA DA PARETE | Wall lamp

Exclusive Light





handles

LAMPADA DA PARETE

Wall lamp | Applique | Wandleuchte

-  Lampada da parete monoemissione LED integrato, montatura in metallo verniciato.
-  Single-emission wall lamp with integrated LED, painted metal frame.


-  Applique mono-émission à LED intégrée, structure en métal peint.
-  Einzelausstrahlungswandleuchte mit integrierter Led-Lampe, lackierter Metallrahmen.




K- SWITCH
3000K - 4000K



MONOEMISSIONE
single emission



HANDLES A22
LED 12Watt 1080LM 3000-4000K IP20



HANDLES A32
LED 20Watt 1800LM 3000-4000K IP20



JEWELS RANGE

FINITURE DISPONIBILI | Finishes available

WH	SG	DG	NE	RU	TO	SA
						
Bianco White	Grigio Perla Silver grey	Antracite Dark grey	Nero Black	Ruggine Rust	Tortora Turtledove	Sabbia Sand
GF	SF	RF	MG	MS	MC	BZ
						
Foglia oro Gold foil	Foglia Argento Silver foil	Foglia Rame Copper foil	Oro opaco Matt gold	Argento opaco Matt silver	Rame opaco Matt copper	Bronzo Bronze





colbacco

COLLEZIONE | Collection



colbacco

COLLEZIONE

Collection | Collection | Kollection



Lampade con montatura in metallo cromato, diffusore in acrilico.



Lamps with chromed metal frame, diffuser in acrylic.




Lampes avec structure en métal chromé, diffuseur en acrylique.



Lampen mit verchromtem Metallrahmen, Diffusor aus Acrylstoff.




COLLEZIONE collection




COLBACCO MT 61/30

Lampada da tavolo con paralume cilindrico.
Table lamp with spherical lampshade.
1xE27 max 26 Watt IP20



COLBACCO MD 61/40

Sospensione cilindrica.
Cylindric pendant light.
1xE27 max 26 Watt IP20



COLBACCO MD 61/50

Sospensione cilindrica.
Cylindric pendant light.
3xE27 max 26 Watt IP20



web

SOSPENSIONE

Suspension | Suspension | Hängeleuchte



Sospensione con montatura in metallo cromato, diffusore sferico schiacciato in metacrilato.




Spherical lamps flattened at the poles with chromed metal frame, diffuser in methacrylate.



Lampes sphériques aplaties aux pôles avec structure en métal chromé, diffuseur en méthacrylate.



Abgeflachte Kugelaufhängung, mit verchromtem Metallrahmen, Diffusor aus Methacrylat.



WEB MD 60/43
1xE27 max26Watt IP20



web

SOSPENSIONE | Suspension

perla

PLAFONIERA | LAMPADA DA PARETE

Ceiling lamp | Plafonnier | Deckenleuchte | Wall lamp | Applique | Wandleuchte

 Plafoniera, montatura in metallo, diffusore composto da doppio vetro extra chiaro satinato, vetro superiore con gocce di cristallo e vetro inferiore con bordo trasparente.


 Ceiling lamp, metal frame, diffuser with double extra clear satin glass, upper glass with crystal drops and lower glass with transparent edge.

 Plafonnier, structure en métal, diffuseur avec double verre extra clair satiné, verre supérieur avec gouttes de cristal et inférieur avec bord transparent.

 Deckenleuchte, der Metallrahmen besteht aus einem extra-klaaren satinierten Glas, Oberglas mit Kristalltropfen und Unterglas mit transparentem Rand.




 x E27




PERLA W67/1
Rettangolare / Rectangular
1xE27 max 26 Watt IP20

 x E27




PERLA C67/2
Quadrata / Squared
2xE27 max 26 Watt IP20

 x E27





PERLA C67/3
Quadrata / Squared
3xE27 max 26 Watt IP20

 x E27



PERLA C67/4
Quadrata / Squared
4xE27 max 26 Watt IP20



iris

PLAFONIERA LAMPADA DA PARETE

Ceiling lamp | Plafonnier | Deckenleuchte Wall lamp | Applique | Wandleuchte

 Plafoniera con montatura in metallo, diffusore composto da doppio vetro extra chiaro satinato, vetro superiore con gocce di cristallo e vetro inferiore con bordo trasparente.

 Ceiling lamp, metal frame, diffuser with double extra clear satin glass, upper glass with crystal drops and lower glass with transparent edge.

 Plafonnier, structure en métal, diffuseur avec double verre extra clair satiné, verre supérieur avec gouttes de cristal et inférieur avec bord transparent.

 Deckenleuchte, der Metallrahmen besteht aus einem extra-klaaren satinierten Glas, Oberglas mit Kristalltropfen und Unterglas mit transparentem Rand.




 x E27




IRIS W66/1
Rettangolare / Rectangular
1xE27 max 26 Watt IP20

 x E27




IRIS C66/2
Quadrata / Squared
2xE27 max 26 Watt IP20

 x E27




IRIS C66/3
Quadrata / Squared
3xE27 max 26 Watt IP20

 x E27



IRIS C66/4
Quadrata / Squared
4xE27 max 26 Watt IP20




dama


PLAFONIERA | LAMPADA DA PARETE

Ceiling lamp | Plafonnier | Deckenleuchte | Wall lamp | Applique | Wandleuchte

-  Plafoniera con montatura in metallo, diffusore composto da doppio vetro extra chiaro satinato, vetro superiore con gocce di cristallo e vetro inferiore con bordo trasparente.
-  Plafonnier, structure en métal, diffuseur avec double verre extra clair satiné, verre supérieur avec gouttes de cristal et inférieur avec bord transparent.
-  Ceiling lamp, metal frame, diffuser with double extra clear satin glass, upper glass with crystal drops and lower glass with transparent edge.
-  Deckenleuchte, der Metallrahmen besteht aus einem extra-klaaren satinierten Glas, Oberglas mit Kristalltropfen und Unterglas mit transparentem Rand.




 x E27




DAMA W68/1
Retangolare / Rectangular
1xE27 max 26 Watt IP20

 x E27




DAMA C68/2
Quadrata / Squared
2xE27 max 26 Watt IP20

 x E27




DAMA C68/3
Quadrata / Squared
3xE27 max 26 Watt IP20

 x E27



DAMA C68/4
Quadrata / Squared
4xE27 max 26 Watt IP20



picture

PLAFONIERA

Ceiling lamp | Plafonnier | Deckenleuchte

-  Plafoniera quadrata, montatura in metallo, diffusore in vetro extra chiaro satinato.
-  Plafonnier carré, structure en métal, diffuseur en verre satiné extra clair.
-  Square ceiling lamp, metal frame, diffuser in extra clear satin glass.
-  Quadratische Deckenleuchte mit Metallrahmen, Diffusor aus extra-klarem satiniertem Glas.


FINITURA A SPECCHIO
mirrored finish
finition miroir
hochglanzpoliert



FINITURA TRASPARENTE
transparent finish
finition transparente
transparentes Finish




 x E27




PICTURE W 2842/2
Finitura a specchio.
Mirrored finish.
2xE27 max 26 Watt IP20

 x E27




PICTURE W 2842/3
Finitura a specchio.
Mirrored finish.
3xE27 max 26 Watt IP20

 x E27




PICTURE W 2841/2
Finitura trasparente.
Transparent finish.
2xE27 max 26 Watt IP20

 x E27



PICTURE W 2841/3
Finitura trasparente.
Transparent finish.
3xE27 max 26 Watt IP20




outdoor

SOLUZIONI

luminose per

ESTERNI




LIGHTING SOLUTIONS FOR OUTDOORS

kubik


Ceiling lamp | Plaffonier | Deckenleuchte

 Plafonnier d'extérieur, structure en aluminium moulé sous pression, diffuseur en verre transparent.


 *Außendeckenleuchte mit Rahmen aus Aluminiumpressguss,
Diffusor aus transparentem Glas.*



SCHEDA TECNICA | Technical data sheet



KUBIK DG - antracite / dark gray
1xE27 max 26 Watt IP54



bach

Wall lamp | Applique | Wandleuchte


 Plafonnier d'extérieur, structure en aluminium moulé sous pression, diffuseur en verre satiné extra clair.

 Außenwandleuchte mit Rahmen aus Aluminiumguss,
Diffusor aus extra-klarem satiniertem Glas.



LUCE BIDIREZIONALE
BIDIRECTIONAL LIGHT

BACH 7302/DG - antracite / dark gray
1xE27 max 26 Watt IP54



aster

LAMPADA DA PARETE

Wall lamp | Applique | Wandleuchte



Lampada da parete per esterno, montatura in alluminio pressofuso, diffusore in vetro extra chiaro satinato.



Outdoor ceiling lamp, die-cast aluminum frame with diffuser in extra clear satin glass.




Plafonnier d'extérieur, structure en aluminium moulé sous pression, diffuseur en verre satiné extra clair.



Außenwandleuchte mit Rahmen aus Aluminiumpressguss, Diffusor aus extra-klarem satiniertem Glas.



BIEMISSIONE
double emission



LUCE BIDIREZIONALE + FRONTALE
BIDIRECTIONAL+ FRONT LIGHT

ASTER 7271B/DG - Antracite / Dark gray
1xE27 max 26 Watt IP54

ASTER 7271B/SG - Grigio / Silver gray
1xE27 max 26 Watt IP54

ASTER 7271B/WH - Bianco / White
1xE27 max 26 Watt IP54



aster

LAMPADA DA PARETE

Wall lamp | Applique | Wandleuchte



Lampada da parete per esterno, montatura in alluminio pressofuso, diffusore in vetro extra chiaro satinato.



Outdoor ceiling lamp, die-cast aluminum frame with diffuser in extra clear satin glass.





Plafonnier d'extérieur, structure en aluminium moulé sous pression, diffuseur en verre satiné extra clair.



Außenwandleuchte mit Rahmen aus Aluminiumpressguss, Diffusor aus extra-klarem satiniertem Glas.




BIEMISSIONE
double emission



LUCE BIDIREZIONALE + FRONTALE
BIDIRECTIONAL+ FRONT LIGHT

ASTER 7271A/DG - Antracite / dark gray
1xE27 max 26 Watt IP54

ASTER 7271A/SG - Grigio / silver gray
1xE27 max 26 Watt IP54



Exclusive Light



aster

qubo

LAMPADA DA PARETE

Wall lamp | Applique | Wandleuchte

 Lampada da parete per esterno, montatura in alluminio pressofuso, diffusore in vetro extra chiaro satinato.

 Outdoor ceiling lamp, die-cast aluminum frame with diffuser in extra clear satin glass.

 Plafonnier d'extérieur, structure en aluminium moulé sous pression, diffuseur en verre satiné extra clair.

 Außenwandleuchte mit Rahmen aus Aluminiumpressguss, Diffusor aus extra-klarem satiniertem Glas.



BIEMISSIONE
double emission



LUCE BIDIREZIONALE
BIDIRECTIONAL LIGHT

QUBO 7054/DG - Antracite / Dark gray
1xE27 max 26 Watt IP54

QUBO 7054/SG - Grigio / Silver gray
1xE27 max 26 Watt IP54



QUBO 7054/WH - Grigio / Silver gray
1xE27 max 26 Watt IP54



LUCE BIDIREZIONALE CON ANGOLAZIONE DIVERSA
DIFFERENT BEAM ANGLE BIDIRECTIONAL LIGHT

QUBO 7054A/DG - Antracite / Dark gray
1xE27 max 26 Watt IP54

QUBO 7054A/SG - Grigio / Silver gray
1xE27 max 26 Watt IP54



angle

LAMPADA DA PARETE

Wall lamp | Applique | Wandleuchte

-  Lampada da parete per esterno, montatura in alluminio pressofuso, diffusore in vetro extra chiaro satinato.
-  Plafonnier d'extérieur, structure en aluminium moulé sous pression, diffuseur en verre satiné extra clair.
-  Outdoor ceiling lamp, die-cast aluminum frame with diffuser in extra clear satin glass.
-  Außenwandleuchte mit Rahmen aus Aluminiumpressguss, Diffusor aus extra-klarem satiniertem Glas.




MONOEMISSIONE
single emission




LUCE MONODIREZIONALE
UNIDIRECTIONAL LIGHT

ANGLE 5495A/SG - Grigio / Silver grey
2xE27 max 26 Watt IP54



Exclusive Light



Exclusive Light

lente

LAMPADA DA PARETE

Wall lamp | Applique | Wandleuchte

 Lampada da parete per esterno, montatura in alluminio pressofuso, diffusore in vetro extra chiaro satinato.


 Outdoor ceiling lamp, die-cast aluminum frame with diffuser in extra clear satin glass.

 Plafonnier d'extérieur, structure en aluminium moulé sous pression, diffuseur en verre satiné extra clair.

 Außenwandleuchte mit Rahmen aus Aluminiumpressguss, Diffusor aus extra-klarem satiniertem Glas.




BIEMISSIONE
double emission



LUCE BIDIREZIONALE
BIDIRECTIONAL LIGHT




Accessorio incluso per
trasformazione a monoemissione
Specialframe for
unidirectional light included



LENTE 5581/DG - Antracite / Dark grey
1xE27 max 26Watt IP54

LENTE 5581/WH - Bianca / White
1xE27 max 26Watt IP54

LENTE 5581/SG - Grigio / Silver grey
1xE27 max 26Watt IP54



chiodo

INCASSO

Recessed | Encastré | Boden



Chiodo incasso esterno a pavimento diffusore vetro trasparente con piastra in acciaio AISI 316 calpestabile.



External recessed floor lamp, diffuser with transparent glass and walkable AISI 316 steel plate.



Plancher encastré extérieur, diffuseur en verre transparent avec plaque en acier AISI 316 accessible à pied.



Im Boden eingebaute Außenleuchte, Diffusor mit transparentem Glas und begehbare Stahlplatte AISI 316.



CALPESTABILE
walkable



L'acciaio inox AISI 316 è un acciaio inossidabile austenitico, amagnetico. Questo acciaio inossidabile presenta resistenza alla corrosione superando quella dei tipi 304, nei riguardi della violazione provocata da ioni di cloro e della corrosione sotto tensione. La resistenza alla corrosione risulta ottima in atmosfera e in una grande varietà di sali, acidi organici e sostanze alimentari, discreta invece nei confronti delle soluzioni deboli di acidi riducenti e verso gli alogenuri e l'acqua marina. La resistenza all'ossidazione è a servizio continuo fino a 925°C e fino a 870°C in condizioni di servizio intermittente.




AISI 316 stainless steel is an austenitic, non-magnetic stainless steel. This stainless steel has corrosion resistance exceeding the one of the types 304, with regard to the violation caused by chloride ions and corrosion under tension. The corrosion resistance is excellent in the atmosphere as well as in a large variety of salts, organic acids and food substances, rather discreet against weak solutions of reducing acids and towards halides and sea water. The oxidation resistance is in continuous service up to 925 ° C and up to 870 ° C in intermittent service conditions.



L'acier inoxydable AISI 316 est un acier inoxydable austénitique et non magnétique. Cet acier inoxydable présente une résistance à la corrosion supérieure à celle des types 304, vis-à-vis de la violation provoquée par les ions chlore et la corrosion sous tension. La résistance à la corrosion est excellente dans l'atmosphère et dans une grande variété de sels, d'acides organiques et de substances alimentaires, assez discrète contre les solutions faibles d'acides réducteurs et envers les halogénures et l'eau de mer. La résistance à l'oxydation est en service continu jusqu'à 925 ° C et jusqu'à 870 ° C en service intermittent.



Edelstahl AISI 316 ist ein austenitischer, nicht magnetischer Edelstahl. Dieser rostfreie Stahl weist eine Korrosionsbeständigkeit auf, die die der Typen 304 in Bezug auf die durch Chlorionen und Korrosion unter Spannung verursachte Verletzung übertrifft. Die Korrosionsbeständigkeit ist in der Atmosphäre und in einer Vielzahl von Salzen, organischen Säuren und Lebensmittelsubstanzen ausgezeichnet, eher diskret gegenüber schwachen Lösungen von reduzierenden Säuren und gegenüber Halogeniden und Meerwasser. Die Oxidationsbeständigkeit ist im Dauerbetrieb bis zu 925 ° C und bis zu 870 ° C unter intermittierenden Betriebsbedingungen.



Misure foro per incasso :
ø 7,5 cm h 13,4 Ce (di cui 1 cm fuori terra)
+ piastra in acciaio AISI 316

Hole's measurements for recess:
ø 7,5 cm h 13,4 Ce (with 1 cm out of the ground)
+ plate AISI 316 stainless steel


CHIODO 9201/ST
1 x GU10 max 11W IP67



CALPESTABILE
WALKABLE



NON CARRABILE
NOT VEHICULAR



chiodo

| INFORMAZIONI GENERALI
general information | informations générales
Allgemeine Informationen

Grado di protezione IP

Grado di protezione espresso da due cifre.
La prima si riferisce alla protezione contro l'ingresso di corpi solidi.
La seconda alla protezione contro l'ingresso di liquidi.

IP Protection Degree

Degree of protection expressed by two digits.
The first one stands to protection against the entry of solid bodies.
The second is the protection against the liquids.

1° cifra / 1st digit

IP0...	Non protetto. <i>Not protected.</i>
IP1...	Protetto contro l'ingresso di corpi solidi con Ø 50 mm. <i>Protected from the entrance of solif objects with Ø 50 mm.</i>
IP2...	Protetto contro l'ingresso di corpi solidi con Ø 12 mm. <i>Protected from the entrance of solif objects with Ø 12 mm.</i>
IP3...	Protetto contro l'ingresso di corpi solidi con Ø 2,5 mm. <i>Protected from the entrance of solif objects with Ø 2,5 mm.</i>
IP4...	Protetto contro l'ingresso di corpi solidi con Ø 1 mm. <i>Protected from the entrance of solif objects with Ø 1 mm.</i>
IP5...	Protetto contro l'ingresso di polvere. <i>Protected from dust infiltration.</i>
IP6...	Protetto totalmente contro l'ingresso di polvere. <i>Totally protected from dust infiltration.</i>

2° cifra / 2nd digit

IP...0	Non protetto. <i>Not protected.</i>
IP...1	Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua. <i>Protected from vertical fall of water drops.</i>
IP...2	Protetto contro la caduta di acqua con inclinazione massima di 15°. <i>Protected from vertical water fall up to 15° declivity.</i>
IP...3	Protetto contro la pioggia. <i>Protected from rain.</i>
IP...4	Protetto contro spruzzi d'acqua. <i>Protected from splashing water</i>
IP...5	Protetto contro getti d'acqua. <i>Protected from water jets.</i>
IP...6	Protetto contro potenti getti d'acqua. <i>Protected from strong water jets</i>
IP...7	Protetto contro l'immersione temporanea. <i>Protected from temporary immersion.</i>
IP...8	Protetto contro l'immersione prolungata. <i>Protected from continuous immersion.</i>

Degré de protection IP

Degré de protection exprimé par deux chiffres.
Le premier concerne la protection contre la pénétration de corps solides.
Le deuxième est la protection contre la pénétration de liquides.

IP-Schutzgrad

Der erste bezieht sich auf den Schutz gegen das Eindringen fester Körper/schmutzt.
Der zweite ist der Schutz gegen das Eindringen von Flüssigkeiten.

Premier chiffre / 1st digit

IP0...	Pas de protection. <i>Nicht geschützt.</i>
IP1...	Protection contre des corps étrangers solides plus grands que 50 mm. <i>Geschützt gegen das Eindringen von Festkörpern mit Ø 50 mm.</i>
IP2...	Protection contre des corps étrangers solides plus grands que 12 mm. <i>Geschützt gegen das Eindringen von Festkörpern mit Ø 12 mm.</i>
IP3...	Protection contre des corps étrangers solides plus grands que 2,5 mm. <i>Geschützt gegen das Eindringen von Festkörpern mit Ø 2.5 mm.</i>
IP4...	Protection contre des corps étrangers solides plus grands que 1 mm. <i>Geschützt gegen das Eindringen von Festkörpern mit Ø 1 mm.</i>
IP5...	Protection contre les dépôts de poussière. <i>Geschützt gegen das Eindringen von Staub.</i>
IP6...	Protection contre la pénétration de la poussière (étanchéité). <i>Vollständig gegen das Eindringen von Staub geschützt.</i>

Deuxième chiffre / 2nd digit

IP...0	Pas de protection. <i>Nicht geschützt.</i>
IP...1	Protection contre la chute de gouttes d'eau, l'appareil étant dans sa position normale. <i>Geschützt gegen das vertikale Herabfallen von Wassertropfen.</i>
IP...2	Protection contre la chute de gouttes d'eau, l'appareil étant incliné de 15° par rapport à sa position normale. <i>Geschützt gegen fallendes Wasser mit einer maximalen Neigung von 15°.</i>
IP...3	Protection contre l'eau de pluie, du moment que celle-ci ne fait pas un angle supérieur à 60° avec la verticale. <i>Vor Regen geschützt.</i>
IP...4	Protection contre les éclaboussements et les projections d'eau. <i>Geschützt gegen Spritzwasser.</i>
IP...5	Protection contre les jets d'eau à la lance. <i>Geschützt gegen Wasserspritzer.</i>
IP...6	Protection contre les paquets d'eau ou les jets puissants. <i>Geschützt gegen starke Wasserspritzer.</i>
IP...7	Protection contre l'immersion pendant une durée déterminée l. <i>Geschützt gegen vorübergehendes Eintauchen.</i>
IP...8	Protection contre l'immersion permanente. <i>Geschützt gegen längeres Eintauchen.</i>

| ICONE TECNICHE
Technical icons | Icônes techniques
Technische Symbole

	Attesta la conformità dell'apparecchio secondo la direttiva CEE. <i>Compliance certificate according to EEC guidelines.</i> Il certifie la conformité de l'appareil selon la directive CEE. <i>Es bescheinigt die Konformität des Gerätes gemäß der EWG-Richtlinie.</i>
	Classe I Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un conduttore di protezione (messa a terra) collegato alla struttura metallica della lampada. Messa a terra obbligatoria. Class I Elctrical safety guaranteed by main insulation and additional protective conductor (earthing system) connected to the metal lamp frame. Earthing is mandatory. Classe 1 : l'appareil possède une isolation principale et une isolation supplémentaire (borne de terre). Ces équipements possèdent une prise de terre sur laquelle sont connectées les parties métalliques; Klasse I Elektrische Sicherheit durch die Hauptisolierung und einen Schutzleiter (geerdet), der an die Metallstruktur der Lampe angeschlossen ist. Obligatorische Erdung
	Apparecchio idoneo al montaggio diretto o incasso su superfici normalmente infiammabili. <i>Device suitable for direct installation or recess on flammable surfaces.</i> Luminaire adapté pour un montage direct ou encastré sur des surfaces normalement inflammables. <i>Leuchte geeignet für den Einbau auf normal brennbaren Oberflächen.</i>
	L'apparecchiatura è protetta contro la polvere. <i>The device is protected from dust.</i> L'équipement est protégé contre la poussière. <i>Das Gerät ist gegen Staub geschützt.</i>
	Protezione ai corpi estranei medi e non protetto agli spruzzi d'acqua. <i>Protection from the entrance of medium solif objects and not protected from water fall.</i> Protégé contre les corps solides supérieurs à 12,5 mm. Aucune protection contre les intrusions d'eau ; <i>Schutz gegen mittlere Fremdkörper und nicht gegen Spritzwasser geschützt.</i> <i>water fall.</i>
	Protezione ai corpi estranei di consistenza granulare e agli spruzzi d'acqua a 360°. <i>Protection from foreign bodies with granular consistency and water splashes at 360°.</i> Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm. Protégé contre les projections d'eau de toutes directions ; <i>360° Schutz gegen körnige Fremdkörper und Wasserspritzer</i>
	Protezione alla polvere e agli spruzzi d'acqua a 360°. <i>Protection from dust and splashes of water at 360°.</i> Protégé contre les poussières 360°. <i>360° Schutz vor Staub und Spritzwasser.</i>
	Nessuna penetrazione di polvere - protezione contro i getti d'acqua. <i>No dust penetration - protection from water jets.</i> Totalemtent protégé contre les poussières. Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance (buse de 6,3 mm, distance 2,5 m à 3 m, débit 12,5 l/min ±5 %) ; <i>Kein Eindringen von Staub - Schutz gegen Wasserstrahlen.</i>
	Nessuna penetrazione di polvere - protezione contro i getti d'acqua. <i>No dust penetration - protection from water jets.</i> Totalemtent protégé contre les poussières. Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance (buse de 6,3 mm, distance 2,5 m à 3 m, débit 12,5 l/min ±5 %) ; <i>Kein Eindringen von Staub - Schutz gegen Wasserstrahlen.</i>
	Protezione agli spruzzi d'acqua a 360°. <i>Protection from splashes of water at 360°.</i> Protégé contre les projections d'eau de toutes directions 360°. <i>360° Spritzschutz.</i>
	L'apparecchiatura è protetta contro i getti d'acqua. <i>The device is protected from water jets.</i> Protégé contre les projections d'eau. <i>Das Gerät ist gegen Wasserstrahlen geschützt.</i>
	Non carrabile. <i>Not vehicular.</i> Pas Carrossable. <i>Nicht für Fahrzeuge geeignet.</i>

	L'apparecchiatura compatibile con lampade alogene/incandescenza. <i>The device is compatible with halogen / incandescent lamps.</i> L'équipement est compatible avec les lampes halogènes / incandescentes. <i>Die Ausrüstung ist mit Halogen- / Glühlampen kompatibel.</i>
	L'apparecchiatura è compatibile con lampade a fluorescenza (energy saving). <i>The device is compatible with fluorescent lamps (energy saving).</i> L'équipement est compatible avec les lampes fluorescentes (energy saving). <i>Das Gerät ist mit Leuchtstofflampen kompatibel (Energieeinsparung).</i>
	Compatibilità con lampade LED. <i>Compatibility with LED lights.</i> Compatibilité avec les lampoules LED. <i>Kompatibilität mit LED-Lampen..</i>
	LED integrato. <i>LED device.</i> LED intégrée. <i>Integrierter LED.</i>
	Calpestabile. <i>Walkable.</i> Marchable <i>Begehrbar.</i>
	Orientabile 360° / 90° 360 ° / 90 ° adjustable 360 ° / 90 ° réglable 360 ° / 90 ° einstellbar
	Luce dimmerabile. <i>Dimmable light.</i> Dimmable light. <i>Dimmbar.</i>
	K-SWITCH 3000K - 4000K
	Mono emissione Single emission Emission unique Einzelemission
	Bi-emissione Bi-emission Bi-émission Doppelseitig
	Dimmerabile Dimmable Gradation Dimmbaren
	Dimmerabile e dinamica Dimmable and dynamic Dynamique gradation Dimmbaren und dynamisch
	Collezione Collection Collection Kollektion

| INDICE ALFABETICO

Alphabetical index
Index alphabétique
Awlphabetischer Index

ANGLE	P. 250-251
ASTER	P. 244-247
ATENE	P. 110-117
AURORA	P. 98-109
BACH	P. 242-243
BAND	P. 180-185
BUNNY	P. 194-199
CHIODO	P. 254-255
COLBACCO	P. 224-227
DAMA	P. 234-235
DANDELION	P. 152-157
DERBY	P. 144-151
ELEGANCE	P. 170-179
HANDLES	P. 218-223
IRIS	P. 232-233
KUBIK	P. 240-241
LENTE	P. 252-253
LINE	P. 84-87
MOVE	P. 214-217
OBLIO	P. 118-129
ONDA	P. 136-143
PERLA	P. 230-231
PICTURE	P. 236-237
PIXART	P. 66-73
PIXEL	P. 50-65
POLO	P. 14-21
PRYSMA	P. 158-169
QUBO	P. 248-249
RAIL	P. 74-79
REFLEX	P. 22-27
RING	P. 210-213
RULER	P. 80-83
SLIM	P. 186-189
SLOT	P. 200-203
SPARTA	P. 88-97
SQUARE	P. 34-43
STEP	P. 190-193
TUMBLE	P. 130-135
TWIN	P. 44-49
VENERE	P. 204-209
WEB	P. 228-229
WELL	P. 28-33

 Promoingross srl si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti senza preavviso, al fine di migliorarne la qualità e l'estetica.
Le misure, ove riportate, sono espresse in centimetri. Le ambientazioni hanno scopo illustrativo.
L'utilizzatore dovrà sempre e comunque verificare la compatibilità del prodotto acquistato (come da scheda tecnica) con l'ambiente in cui viene installato.

 *Promoingross srl reserves the right to modify the technical characteristics of its products without notice, in order to improve their quality and appearance. The measures, where indicated, are expressed in centimeters. The settings have only illustrative purposes.
The user shall always verify the compatibility of the purchased product (according to the technical sheet) with the environment in which it is installed.*

 Promoingross srl se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques des produits sans préavis, afin d'améliorer leur qualité et leur esthétique.
Les mesures, lorsqu'elles sont indiquées, sont exprimées en centimètres. Les paramètres sont à titre indicatif. L'utilisateur doit toujours et en tout cas en vérifier la compatibilité du produit acheté (selon la fiche technique) avec le lieu dans lequel il est installé.

 *Promoingross srl behält sich das Recht vor, die technischen Eigenschaften der Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern, um deren Qualität und Ästhetik zu verbessern.
Die angegebenen Maße sind in Zentimetern angegeben. Die Einstellungen dienen nur zur Veranschaulichung. Der Benutzer muss immer und in jedem Fall die Kompatibilität des gekauften Produkts (gemäß technischem Datenblatt) mit der Umgebung überprüfen, in der es installiert wird.*



PROMOINGROSS srl
Via Dell'Artigiano, 15/A - 35040 PONSO (PD)
Tel +39 0429 604054 - Fax +39 0429 610071
Commerciale Italia: info@promoingross.com
Export: sales@promoingross.com
www.promoingross.com